

بسمه تعالی

آئین نامه و شرایط لازم بهداشتی مساجد

نظریه لزوم حفظ حرمت و قداست و جایگاه ویژه مسجد بعنوان پاکترین پایگاه اسلامی اجتماعی مردم عزیز کشور اسلامی ایران، آئین نامه و شرایط لازم بهداشتی مربوط به مساجد مشتمل بر سه فصل و ۴۸ ماده بشرح زیر توسط کارشناسان ارشد اداره کل بهداشت محیط و حرفه‌ای در آبانماه ۱۳۷۵ تدوین گردید.

فصل اول - بهداشت فردی

- ماده ۱- کارکنان آبدارخانه و تمام کسانی که با توزیع آب و چای و هر نوع مواد غذایی سروکار دارند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر داشته باشند.
- ماده ۲- کارکنان آبدارخانه و سایر افرادی که با توزیع مواد غذایی سروکار دارند باید ملبس به روپوش به رنگ روشن بوده و همواره رعایت کامل بهداشت فردی را بنمایند.
- ماده ۳- آبدار و هر یک از کارکنان آبدارخانه باید حوله و صابون اختصاصی برای خود داشته باشند.
- ماده ۴- در آبدارخانه باید جعبه کمک‌های اولیه با تمام وسایل و لوازم مربوطه وجود داشته باشد.
- ماده ۵- کارکنان قسمت کفشداری موظفند هنگام کار از روپوش و دستکش و همچنین ماسک مخصوص استفاده نمایند.
- ماده ۶- توزیع هر نوع البسه مخصوص عزاداری و نیز چادر و مقنعه و استفاده از آنها بصورت مشترک در مساجد ممنوع است.
- ماده ۷- در مساجد فاقد صندلی و مبلمان بردن کفش بداخل مسجد تحت هر عنوان ممنوع است.
- ماده ۸- استعمال دخانیات در داخل مساجد اکیداً ممنوع است.
- ماده ۹- بیتوته کردن و خوابیدن افراد در داخل مسجد به هر عنوان ممنوع است غیر از مواقع برگزاری مراسم خاص مانند احیاء و اعتکاف.

فصل دوم - وسائل و لوازم

- ماده ۱۰- ظروفی که برای توزیع میوه و شیرینی و خرما و امثال آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از انواع سالم و بهداشتی بوده و کاملاً شستشو و با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک شود.
- ماده ۱۱- توزیع آب و شربت و چای و قهوه و امثال آنها در مساجد فقط در لیوانهای یکبار مصرف بهداشتی مجاز است.
- ماده ۱۲- چنانچه در مسجد میوه توزیع می‌شود باید در محل مخصوص شستشو و گندزدائی و سپس توزیع شود.

ماده ۱۳- وجود سطل زباله دردار قابل شستشو و بهداشتی و مجهز به کیسه زباله به تعداد کافی در تمام قسمت‌های مسجد اعم از داخل آبدارخانه، صحن و حیاط، وضوخانه و توالت و دستشویی الزامی است.

ماده ۱۴- هر نوع فرش و گلیم و پوشش کف و نیز پرده‌های مسجد باید همواره پاکیزه و عاری از گرد و غبار باشد.

ماده ۱۵- قفسه و گنجه مخصوص نگهداری ظروف باید تمیز و مجهز به در و شیشه و قابل نظافت بوده فاصله کف آن از زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد.

ماده ۱۶- در مساجد فاقد صندلی و مبلمان وجود قفسه مخصوص نگهداری موقت کفش با ظرفیت و تعداد کافی خانه‌بندی الزامی است.

ماده ۳۵- وجود ظرف محتوی صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در قسمت وضوخانه اجباریست.

ماده ۳۶- وجود تعداد کافی توالت بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه ضروریست.

ماده ۳۷- کف توالت باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب به طرف سره و چاهک توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

ماده ۳۸- استفاده از سره توالت ساخته شده از جنس مقاوم و صاف صیقل بدون شکستگی، قابل شستشو و مجهز به شترگلو الزامیست.

ماده ۳۹- دیوارهای توالت باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ و یا سرامیک به رنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

ماده ۴۰- سقف توالت باید صاف و از جنس مقاوم و به رنگ روشن و همواره تمیز باشد.

ماده ۴۱- وجود شیر برداشت (حتی‌المقدور مجهز به شیلنگ خرطومی) در داخل هر توالت الزامی است.

ماده ۴۲- پیش‌بینی لازم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات به داخل محوطه عمومی و هر یک از توالت‌ها بعمل آید.

ماده ۴۳- وجود تعداد کافی دستشویی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد الزامی است.

ماده ۴۴- کف و دیوارها و سقف محوطه دستشویی باید مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین‌نامه باشد.

ماده ۴۵- استفاده از دستشویی‌های صاف و صیقل از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد الزامیست.

ماده ۴۶- هر دستشویی باید مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد.

ماده ۴۷- شیرهای برداشت آب و لوله و مجاری دفع فاضلاب دستشوییها باید همواره سالم و بدون اینکه ایجاد ترشح نمایند مورد استفاده قرار گیرند.

ماده ۴۸- توالی باید دارای در سالم و بدون شکستگی و ترک خوردگی و زنگ زدگی و فاقد هر گونه درز و فضای باز بوده و به طور کامل قابل بستن و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

بسمه تعالی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 معاونت بهداشتی
 مرکز بهداشت
 فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد

نام مسجد:
 ✓ مطابقت با آئین نامه

آدرس:
 X عدم مطابقت با آئین نامه

(تاریخ بازدید اول)

(تاریخ بازدید دوم)

(تاریخ بازدید سوم)

| امتیاز بازدید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم | امتیاز مطلوب | شماره ماده | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | ظروفی که برای توزیع میوه و شیرینی و خرما و امثال آنها مورد استفاده قرار می گیرند باید از انواع سالم و بهداشتی بوده کاملاً شستشو و با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک شود. | ۳ | ماده ۱۰ | | | |
| | | | توزیع آب و شربت و چای و قهوه و امثال آنها در مساجد فقط در لیوان های یکبار مصرف بهداشتی مجاز است. | ۳ | ماده ۱۱ | | | |
| | | | چنانچه در مسجد میوه توزیع می شود باید در محل مخصوص شستشو و گندزدایی و سپس توزیع شود. | ۲ | ماده ۱۲ | | | |
| | | | وجود سطل زباله دردار قابل شستشو و بهداشتی و مجهز به کیسه زباله به تعداد کافی در تمام قسمت های مسجد اعم از داخل آبدارخانه، صحن و حیاط، وضوخانه و توالت و دستشویی الزامی است. | ۴ | ماده ۱۳ | | | |
| | | | هر نوع فرش و گلیم و پوشش کف و نیز پرده های مسجد باید همواره پاکیزه و عاری از گرد و غبار باشد. | ۶ | ماده ۱۴ | | | |
| | | | قفسه و گنجه مخصوص نگهداری ظروف باید تمیز و مجهز به در و شیشه و قابل نظافت بوده فاصله کف آن از زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد. | ۱ | ماده ۱۵ | | | |
| | | | در مساجد فاقد صندلی و مبلمان وجود قفسه مخصوص نگهداری موقت کفش با ظرفیت و تعداد کافی خانه بندی الزامی است. | ۱ | ماده ۱۶ | | | |
| | | | قفسه مخصوص نگهداری کفش و میز کار جلو محل کفشداری باید از جنس مقاوم و سالم بدون شکستگی و ترک و زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه باشد. همچنین لازم است فاصله کف قفسه و میز کار موضوع این ماده از زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد. | ۱ | ماده ۱۷ | | | |
| | | | صندلیها در مساجد مجهز به صندلی باید سالم، بدون شکستگی، پوشیدگی، پارگی، زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه باشد و هنگام استفاده و نشست و برخاست استفاده کنندگان ایجاد سر و صدا ننمایند. | ۱ | ماده ۱۸ | | | |
| | | | حضور یک نفر کارگر با لباس کار و چکمه و دستکش لاستیکی برای استقرار مستمر و نظافت محوطه وضوخانه و توالت و دستشویی ضروریست. | ۲ | ماده ۱۹ | | | |
| | | | حضور تعداد کافی کارگر کفشار به تناسب تعداد مراجعین به مسجد الزامیست. | ۱ | ماده ۲۰ | | | |
| | | | جمع امتیاز کسب شده | ۲۰ | جمع امتیاز مطلوب | | | |

بسمه تعالی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد

نام مسجد:

مطابقت با آئین نامه ✓

آدرس:

عدم مطابقت با آئین نامه X

(تاریخ بازدید اول)

(تاریخ بازدید دوم)

(تاریخ بازدید سوم)

| امتیاز بازدید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم | امتیاز مطلوب | شماره ماده | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | کف قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و بدون فرورفتگی بوده و هنگام تردد ایجاد گرد و خاک ننماید. | ۱ | ماده ۲۱ | | | |
| | | | ساختمان دیوار قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوی باشد که از ورود حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد. | ۲ | ماده ۲۲ | | | |
| | | | در و پنجره‌های مسجد باید سالم، بدون شکستگی، ترک خوردگی و زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه بوده و از ورود حشرات جلوگیری به عمل آورد. | ۲ | ماده ۲۳ | | | |
| | | | سقف باید از جنس مقاوم و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد. | ۱ | ماده ۲۴ | | | |
| | | | پوشش سطح حیاط و صحن مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی به طرف چاه‌فاضلاب و همواره تمیز و پاکیزه باشد. | ۲ | ماده ۲۵ | | | |
| | | | دیوارهای صحن و حیاط مسجد باید سالم و مقاوم در مقابل جوندگان و پوشش سطح داخلی آن قابل نظافت و حتی المقدور صاف باشد. | ۲ | ماده ۲۶ | | | |
| | | | قسمت اصلی مسجد باید مجهز به سیستم قابل قبول و بهداشتی برای تأمین حرارت و برودت و تهویه به تناسب فضای مسجد و جمعیت استفاده کننده باشد. | ۲ | ماده ۲۷ | | | |
| | | | پیش‌بینی لازم برای تأمین نور به صورت طبیعی یا مصنوعی در تمام قسمت‌های مسجد اعم از داخل، آبدارخانه، کفشداری، وضوخانه، توالت و دستشویی با رعایت کامل مسائل ایمنی ضروریست. | ۲ | ماده ۲۸ | | | |
| | | | آب مصرفی در تمام قسمت‌های مسجد باید سالم و مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد. | ۳ | ماده ۲۹ | | | |
| | | | فاضلاب تولیدی در آبدارخانه، حیاط، توالت و دستشویی و وضوخانه باید به طریقه بهداشتی دفع گردد. | ۲ | ماده ۳۰ | | | |
| | | | وجود وضوخانه با شرایط مناسب بهداشتی و ظرفیت کافی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد اجباریست. | ۲ | ماده ۳۱ | | | |
| | | | کف قسمت وضوخانه باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی به طرف کف‌شور و چاهک فاضلاب باشد. | ۲ | ماده ۳۲ | | | |
| | | | پوشش سطح داخلی دیوارهای قسمت وضوخانه باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ یا سرامیک و یا حداقل سیمان صاف تخته ماله‌ای و لیسه‌ای و به رنگ روشن و همواره تمیز و پاکیزه باشد. | ۲ | ماده ۳۳ | | | |

بسمه تعالی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 معاونت بهداشتی
 مرکز بهداشت

فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد

نام مسجد: مطابقت با آئین نامه

آدرس: عدم مطابقت با آئین نامه X

(تاریخ بازدید اول)

(تاریخ بازدید دوم)

(تاریخ بازدید سوم)

| امتیاز بازدید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم | امتیاز مطلوب | شماره ماده | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | شیرهای برداشت قسمت وضوخانه باید همواره سالم و بدون اینکه موجب پراکندگی و ترشح آب شود قابل استفاده بوده و تعداد آنها متناسب با مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد باشد. | ۲ | ماده ۳۴ | | | |
| | | | وجود ظرف محتوی صابون مایع در محاورت هر شیر برداشت در قسمت وضوخانه اجباریست. | ۳ | ماده ۳۵ | | | |
| | | | وجود تعداد کافی توالت بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه ضروریست. | ۳ | ماده ۳۶ | | | |
| | | | کف توالت باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب به طرف سره و چاهک توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد. | ۳ | ماده ۳۷ | | | |
| | | | استفاده از سره توالت ساخته شده از جنس مقاوم و صاف صیقل بودن شکستگی، قابل شستشو و مجهز به شتر گلو الزامیست. | ۳ | ماده ۳۸ | | | |
| | | | دیوارهای توالت باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ و یا سرامیک به رنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد. | ۲ | ماده ۳۹ | | | |
| | | | سقف توالت باید صاف و از جنس مقاوم و به رنگ روشن و همواره تمیز باشد. | ۱ | ماده ۴۰ | | | |
| | | | وجود شیر برداشت (حتی المقدور مجهز به شیلنگ خرطومی) در داخل هر توالت الزامی است. | ۲ | ماده ۴۱ | | | |
| | | | پیش بینی لازم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات به داخل محوطه عمومی و هر یک از توالت ها به عمل آید. | ۲ | ماده ۴۲ | | | |
| | | | وجود تعداد کافی دستشویی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد الزامی است. | ۲ | ماده ۴۳ | | | |
| | | | کف و دیوارها و سقف محوطه دستشویی باید مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه باشد. | ۲ | ماده ۴۴ | | | |
| | | | استفاده از دستشویی های صاف و صیقل از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد الزامیست. | ۳ | ماده ۴۵ | | | |
| | | | هر دستشویی باید مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد. | ۳ | ماده ۴۶ | | | |

بسمه تعالی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد

نام مسجد:
آدرس:
مطابقت با آئین نامه ✓
عدم مطابقت با آئین نامه X
تاریخ بازدید اول ()
تاریخ بازدید دوم ()
تاریخ بازدید سوم ()

| امتیاز نیاز دید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم | امتیاز مطلوب - | شماره ماده | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | کف قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و بدون فرورفتگی بوده و هنگام تردد ایجاد گرد و خاک ننماید. | ۲ | ماده ۴۷ | | | |
| | | | ساختمان دیوار قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوی باشد که از ورود حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد. | ۲ | ماده ۴۸ | | | |
| | | | جمع امتیاز کسب شده | ۶۰ | جمع امتیاز مطلوب | | | |

| بهداشت فردی | وسایل مورد نیاز | وضعیت ساختمانی | امتیاز نهایی کسب شده |
|-------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

امتیاز نهایی مطلوب ۱۰۰

بازدید سوم

۱- امضاء مأمور بهداشت محیط

۲- امضاء کارشناس مسئول
بهداشت محیط شهرستان

۳- امضاء رئیس مرکز بهداشت
شهرستان یا نماینده تام‌الاختیار

بازدید دوم

۱- امضاء مأمور بهداشت محیط

۲- امضاء کارشناس مسئول
بهداشت محیط شهرستان

۳- امضاء رئیس مرکز بهداشت
شهرستان یا نماینده تام‌الاختیار وی

بازدید اول

۱- امضاء مأمور بهداشت محیط

۲- امضاء کارشناس مسئول
بهداشت محیط شهرستان

۳- امضاء رئیس مرکز بهداشت
شهرستان یا نماینده تام‌الاختیار وی

وی

الف: بهداشت فردی

| ۱۶-۳۰ امتیاز | | ۱۱-۱۵ امتیاز | | ۰-۱۰ امتیاز | | تعداد کل مساجد |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|
| درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | |
| | | | | | | بازدید اول |
| | | | | | | بازدید دوم |
| | | | | | | بازدید سوم |

ب: وسایل و لوازم

| ۱۶-۳۰ امتیاز | | ۱۱-۱۵ امتیاز | | ۰-۱۰ امتیاز | | تعداد کل مساجد |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|
| درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | |
| | | | | | | بازدید اول |
| | | | | | | بازدید دوم |
| | | | | | | بازدید سوم |

ج: وضعیت ساختمانی

| ۴۶-۵۰ امتیاز | | ۲۱-۲۵ امتیاز | | ۰-۳۰ امتیاز | | تعداد کل مساجد |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|
| درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | |
| | | | | | | بازدید اول |
| | | | | | | بازدید دوم |
| | | | | | | بازدید سوم |

د: وضعیت نهایی مساجد

| ۷۶-۱۰۰ امتیاز | | ۵۱-۷۵ امتیاز | | ۰-۵۰ امتیاز | | تعداد کل مساجد |
|---------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|
| درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | درصد از کل | تعداد | |
| | | | | | | بازدید اول |
| | | | | | | بازدید دوم |
| | | | | | | بازدید سوم |